



Formulaire d'inspection des équipements

Avis aux compétiteurs :

- Écrivez votre nom sur chaque page
- Complétez les sections non ombragées du tableau ci-dessous en indiquant les détails des équipements que vous utiliserez lors des épreuves préliminaires **seulement**.
- Les systèmes et les assemblages doivent être entièrement assemblés lors de l'inspection.
- Apportez cette fiche lors de votre inspection d'équipements.

Pour les techniciens

Lorsque les équipements de grimpeurs sont approuvés, S.V.P. parapher toutes les pages du formulaire. Ce formulaire doit par la suite être retourné au Juge en chef, lequel doit aussi parapher dans le coin droit.

Processus complété?
Initiales du juge en chef obligatoires

Nom du grimpeur : _____

Numéro : _____

Ensemble de l'ancrage vérifié?	Prise de photo?

Clé de contrôle de l'inspection		
Inspection initiale		Réinspection (A ou R)
Accepté	Refusé Manquant	
A		

Systemes

Systeme de positionnement

L'ensemble des composants de protection contre les chutes qui relient le harnais à un ensemble d'ancrage

Catégorie	Fabricant	Nom du produit/Description	Configuration/Commentaires
Exemple	New England Rope	Lachyon 17 mm x 45m, vert, polyester	2 terminaisons et nœud d'arrêt
Corde de positionnement avec ancrage et nœud d'arrêt			
Dispositif pour le positionnement sur corde			
Micro poulie			
Mousqueton 1			
Mousqueton 2			

Longe de positionnement

Catégorie	Fabricant	Nom du produit/Description	Configuration/Commentaires
Corde de positionnement			
Dispositif pour le positionnement sur corde			
Mousqueton 3			
Mousqueton 4			

A	R/M	A/R

Nom du technicien

Initiales du technicien

Nom du grimpeur : _____

Numéro : _____

Systèmes (suite)

Système d'ascension (épreuve du footlock)

Catégorie	Fabricant	Nom du produit/Description	Configuration/Commentaires
Exemple	New England Rope	Jachyon 117 mm x 45m, vert, polyester	2 terminaisons et nœud d'arrêt
Corde d'ascension*			
Dispositif pour le positionnement sur la corde			
Mousqueton 5			
Descendeur en 8			
Mousqueton 8			

* La corde d'ascension est optionnelle. Une corde sera fournie sur place.

Clé de contrôle de l'inspection		
Inspection initiale		Réinspection (A ou R)
Accepté	Refusé Manquant	
A		

Système d'ascension 2

Catégorie	Fabricant	Nom du produit/Description	Configuration/Commentaires
Dispositif du haut pour ajustement sur corde			
Mousqueton 7			
Lien de connexion avec le dispositif du haut			
Mousqueton 8			
Mousqueton 9			
Dispositif du bas pour ajustement sur corde			
Mousqueton 10			

A	R/M	A/R

Ensemble pour ancrage sur corde / Ensemble pour sauvetage

Catégorie	Fabricant	Nom du produit/Description	Configuration/Commentaires
Corde d'ascension			
Dispositif pour le positionnement sur corde			
Mousqueton 11			
Mousqueton 12			

A	R/M	A/R

Nom du technicien

Initiales du technicien
